



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Шумен, ПК 9700, ул. „Петра“ № 1, тел.: 054/ 833-123, факс : 054/ 833-123e-mail: office@dpshtumen.bg, www.dpshtumen.bg

Приложение № 2:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За открита процедура, с обект на обществената поръчка – доставка, и с предмет на изпълнение: „Доставка, чрез закупуване на компютри, периферна техника и мобилни апарати, с осигурено гаранционно обслужване, за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен и неговите териториални подразделения „ДЛС/ДГС“, за срок от 36 месеца, считано от датата на сключване на договора.“.

I. Задължителните минимални изисквания на техническите показатели, на които трябва да отговорят продуктите – предмет на доставка, са следните:

№	Наименование на продукта	Техническо наименование на елементи на продукта	Минимални изисквания на техническите показатели за всеки продукт и/или негов елемент.
1	2	3	4
1	Компютърна конфигурация I	Процесор	G3250 3.2GHz, 3MB Cache
		Чипсет	Intel H81 Express
		Памет, MB	4096MB 1600MHz , 2 DIMM, Up to 16GB , DDR3
		Твърд диск, GB	500GB 7.2krpm
		Видео карта	Intel HD Graphics
		Оптично устройство	DVD Recordable
		Звук	High Definition (HD) Audio, Realtek ALC622 codec
		Мрежа	Integrated 10M/100M/1000M Gigabit Ethernet
		Порт	2 USB 3.0; 4 USB 2.0, Display , Ethernet (RJ-45) , VGA, Serial Port
		Аудио портове	1 Handset, 1 Microphone, 3 Audio-In / Out / MIC-In
		Разширителен порт	1 PCIe x 16, Full Height (1 x 4 link), 2 PCIe x 1, Full Height
		Акcesoари в комплекта	KB, Mouse
		Кутия	Tower
		Цвят	Black
		Размери, cm	40.00 x 16.0 x 39.7
		Гаранция	Минимум 36 месеца, за компютъра, и за мишката и клавиатурата
		Други	Дръжка на корпуса на кутията за по-лесно пренасяне
		Други	Компютърът, мишката и клавиатурата да са от един производител
		Други	Energy Star, 180W захранване, Сериен порт, монитор мишка и клавиатура от същия производител, Card reader
2	Компютърна конфигурация II	Процесор	Intel Core i7-4790S 3.2GHz up to 4GHz, 8MB Cache
		Чипсет	Intel H81 Express
		Памет, MB	4096MB 1600MHz , 2 DIMM, Up to 16GB , DDR3
		Твърд диск, GB	1000GB 7.2krpm
		Видео карта	Intel HD Graphics
		Оптично устройство	DVD Recordable
		Звук	High Definition (HD) Audio, Realtek ALC622 codec
		Мрежа	Integrated 10M/100M/1000M Gigabit Ethernet
		Порт	2 USB 3.0; 4 USB 2.0 , Display, Ethernet (RJ-45), VGA Serial Port
		Аудио портове	1 Handset, 1 Microphone, 3 Audio-In / Out / MIC-In

		Разширителен порт	1 PCIe x 16, Full Height (1 x 4 link), 2 PCIe x 1, Full Height
		Акcesoари в комплекта	KB, Mouse
		Кутия	Tower
		Размери, cm	40.00 x 16.0 x 39.7
		Гаранция	Минимум 36 месеца, за компютъра, и за мишката и клавиатурата
		Други	Дръжка на корпуса на кутията за по-лесно пренасяне
		Други	Компютърът, мишката и клавиатурата да са от един производител
		Други	Energy Star, 180W захранване, Сериен порт, монитор мишка и клавиатура от същия производител, Card reader
3	Лаптоп I	Процесор	Intel Celeron N2840 2.16 (up to 2.58) GHz, 1 MB cache
		Памет, MB	4096MB 1600MHz
		Памет, слотове	Up to 16GB
		Памет, тип	DDR3L
		Твърд диск, тип	SATA
		Твърд диск, GB	1000GB 5.4krpm
		Дисплей, inch	15.6" (39.62 cm)
		Дисплей, резолюция	1366x768
		Дисплей, тип	Anti-Glare
		Видео карта	Intel Integrated Graphics
		Оптично устройство	DVD RW
		Звук	Stereo Speakers with Dolby Advanced Audio certification
		Мрежа	Integrated 10M/100M/1000M Gigabit Ethernet
		Безжична мрежа	WLAN b/g/n
		Bluetooth	Bluetooth 4.0
		USB порт	2 USB 3.0, 1 USB 2.0
		HDMI порт	HDMI
		Ethernet (RJ-45) порт	yes, Ethernet 10/100/1000
		Аудио портове	Audio Combo Jack
		VGA конектор	D-SUB
		Четец за карти	4-in-1 card reader
		Четец на пръстов отпечатък	Fingerprint Reader
		Web камера, MP	Up to 720p camera
		Клавиатура, тип	Full-sized Keyboard. БДС кирилизация на клавиатурата.
		Батерия, cell	4 cell
		Тегло, kg	2.32 kg
		Гаранция	Минимум 24 месеца
		Операционна система	HE
4	Лаптоп II	Процесор	Intel Core i7-5500U 2.4 (up to 3.0) GHz , 4 MB cache
		Памет, MB	8192MB
		Памет, слотове	Up to 16GB
		Памет, тип	DDR3L
		Твърд диск, тип	SATA
		Твърд диск, GB	1000GB 5.4krpm
		Дисплей, inch	15.6" (39.62 cm)
		Дисплей, резолюция	1366x768, Full HD - 1920x1080
		Дисплей, тип	Anti-Glare
		Видео карта	AMD Radeon R5 M230
		Видео карта, MB	2048MB

		Оптично устройство	DVD RW
		Звук	Stereo Speakers with Dolby Advanced Audio certification
		Мрежа	Integrated 10M/100M/1000M Gigabit Ethernet
		Безжична мрежа	WLAN ac/a/b/g/n
		Bluetooth	Bluetooth 4.0
		USB порт	2 USB 3.0, 1 USB 2.0
		HDMI порт	HDMI
		Ethernet (RJ-45) порт	Yes; Ethernet 10/100/1000
		Docking порт	One Link Docking port, с възможност за зареждане на лаптопа през докинг станция по време на работа;
		Аудио портове	Audio Combo Jack
		VGA конектор	D-SUB
		Четец за карти	4-in-1 card reader
		Четец на пръстов отпечатък	Fingerprint Reader
		Web камера, MP	Up to 720p camera
		Клавиатура, тип	Full-sized Keyboard. БДС кирилизация на клавиатурата.
		Батерия, cell	4 cell
		Цвят	Black
		Тегло, kg	2.32 kg
		Гаранция	Минимум 24 месеца
5	Мишка		Оптична мишка , Разделителна способност 800dpi , USB интерфейс с преходник към PS/2 в комплекта
6	Мишка безжична		Безжична
			2.4 GHzRF технология
			USB Nano приемник
			Бутон за избор на скорост 800/1600 dpi
			До 10м свързаност
			Работи с 1 бр AA батерия
7	Клавиатура		USB интерфейс с преходник към PS/2 в комплекта
			кабел 1.5м
			10 000 000 натискания
			Ергономичен дизайн
8	Клавиатура безжична		Безжична връзка 2.4GHz
			мини USB приемник
			компактна безжична клавиатура и безжична мишка
9	Копирна машина 1	Тип	Лазерно, монохромно, многофункционално устройство
		Функции	Печат, Копиране, Сканиране
		Тип на скенера	Плосък, цветен
		Автоматичен подавач за оригинали	Капацитете мин. 70 оригинала, с автоматично обръщане
		Тегло на оригиналите	50-128 гр./кв.м.
		Максимален формат на хартията	A3
		Скорост на печат	мин. 21 страници A4 в минута
		Автоматичен двустранен печат и копиране	Да
		Скорост на двустранен печат	мин. 15 страници A4 в минута
		Максимално месечно натоварване	мин. 15 000 отпечатани страници
		Време за отпечатване на първа страница	макс. 6,5 секунди
		Време за загряване	макс. 15 секунди
		Разделителна способност на печат/копиране	мин. 600 x 600 dpi

		Продължително копиране	1 - 999 копия
		Мащабиране при копиране	25 - 400%
		Капацитет за зареждане с хартия	мин. 250 листа касета за хартия и мин. 100 листа байпас
		Тегло на хартията	64 - 157 гр./кв.м. от всички източници (тава и байпас)
		Памет	мин. 128 MB
		Интерфейси	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX; USB 2.0
		Функции на скенера	Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Network TWAIN scan, сканиране към USB, локално TWAIN сканиране
		Скорост на сканиране	мин. 45 оригинала в минута (при 300 dpi моно)
		Допълнителни функции	Копиране на лични карти; Поддръжка на LDAP за дестинации на сканиране към имейл
		Отчетност	Поддръжка на мин. 50 потребителски акаунта
		Консумативи	Консумативи за мин. 24 000 страници за всяко устройство, включени в доставката
10	Копирна машина тип 2	Тип	Лазерно, монохромно, многофункционално устройство
		Функции	Печат, Копиране, Сканиране
		Максимален формат на хартията	A3
		Скорост на печат	мин. 18 страници A4 в минута
		Максимално месечно натоварване	мин. 10 000 отпечатани страници
		Време за отпечатване на първа страница	макс. 8 секунди
		Време за загряване	макс. 30 секунди
		Разделителна способност на печат/копиране	мин. 600 x 600 dpi
		Продължително копиране	1 - 99 копия
		Мащабиране при копиране	50 - 200%
		Капацитет за зареждане с хартия	мин. 250 листа касета за хартия и мин. 100 листа байпас
		Тегло на хартията	64 - 157 гр./кв.м.
		Памет	мин. 32 MB
		Интерфейси	USB 2.0
		Функции на скенера	TWAIN
		Допълнителни функции	Копиране на лични карти
		Консумативи	Консумативи за мин. 22 000 страници за всяко устройство, включени в доставката
11	Копирна машина тип 3	Тип	Лазерно, цветно, многофункционално устройство
		Функции	принтер/скенер и копир стандартно. Опционално добавяне на факс функция.
		Вид печат	цветен лазерен
		Резолуция на копиране и принтиране	600 dpi × 600 dpi
		Градации на сивият цвят	256 нива
		Капацитет на паметта	стандартно 1 GB възможност за разширяване до 2 GB
		Твърд диск	Възможно е добавянето на твърд диск до 320 GB
		Максимален формат на използваната медия	до A4
		Скорост на черно бял печат	31 страници в минута
		Възможност за увеличение и намаление	от 25 до 400% през стъпка от 1,0%
		Капацитет на стандартната касета за хартия	до 250 страници с тегло 80гр.
		Мултифункционална касета	капацитет за 100 страници
		Максимален капацитет	850 листа
		Тегло на медиата	стандартна касета - от 60 до 210 грама, мултифункционална касета - от 60 до 210 гр.

		Мултикопиране	1 до 99 страници с едно натискане на клавиша
		Печат	PDL PCL5e/c Emulation,PCL6 (XL Ver.3.0) Emulation,PostScript 3 (3016) Emulation,XPS (Ver.1.0), PPML/GA2.2,PPML VDX, Open XPS,PDF 1.7 PCL5e/c Emulation,PCL6 (XL Ver.3.0) Emulation,PostScript 3 (3016) Emulation ,XPS (Ver.1.0)*, PPML/GA2.2*,PPML VDX*, Open XPS*,PDF 1.7* *With HDD installed
		Протоколи	TCP/IP, SMB, IPP1.1, SNMP
		Съвместими операционни системи	PCL Windows Vista (x32, x64) / 7 (x32, x64) / 8 (x32, x64) / 8.1 (x32, x64), Windows Server 2003 (x32, x64)/ Server 2008 (x32, x64) /,Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2, PS Windows Vista (x32, x64) / 7 (x32, x64) / 8 (x32, x64) / 8.1 (x32, x64)
			Windows Server 2003 (x32, x64)/ Server 2008 (x32, x64) /Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2, Mac OS X 10.2 / X 10.3 / X 10.4 / X 10.5 / X 10.6 / X 10.7 / X 10.8 / X10.9, Linux, XPS Windows Vista (x32, x64) / 7 (x32, x64) / 8 (x32, x64) / 8.1 (x32, x64), Windows Server 2003 (x32, x64)/ Server 2008 (x32, x64) /, Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2, Fonts PCL 80 Roman fonts
			PS 137 Roman Type1 fonts, Interface Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T), USB 1.1, USB 2.0, USB Host
		Цветно сканиране	да
		Интерфейс	Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T), USB Host
		Скорост на сканиране	едностранно 30 стр/мин и дуплекс 12 стр/мин
		Формати	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, XPS
		Резолюция на сканиране	(Colour / B&W) 600 dpi × 300 dpi, 600 dpi × 600 dpi
		Консумативи	включен допълнителен комплект консумативи, освен стартовите
		Гаранция	Минимум 12 месеца
12	Монитор		МОНИТОР 24" LED, Aspect Ratio 16:9; TN ПАНЕЛ; РЕЗОЛЮЦИЯ :1920 X 1080; ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ: 2MS; ТИПИЧНА ЯРКОСТ: 250 CD/M2 ; ЪГЪЛ НА ВИДИМОСТ: 170°/160°; ИНТЕРФЕЙС :D-SUB, 1X HDMI БРОЙ ЦВЕТОВЕ 16.7 МИЛИОНА; ЦВЯТ: BLACK HIGH GLOSSY; Energy Star 6.0; Размери 56.9 x 41.7 x 19.70см
13	Монитор II		19.5 " Widescreen 16:9, LED, TN ПАНЕЛ; РЕЗОЛЮЦИЯ 1600 x 900; ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ 5MS; ЯРКОСТ 200 CD/M2; БРОЙ ЦВЕТОВЕ 16.7 МИЛИОНА; ТИПИЧЕН КОНТРАСТ 600:1; ЪГЪЛ НА ВИДИМОСТ 90° / 50°; Корекция на наклон от -5° до 22°; ИНТЕРФЕЙС: VGA; Размери 467.0 мм x 160.7 мм x 342.4 мм; Цвят сив; Energy Star 6.0;

14	Лазарен принтер I	<p> СКОРОСТ НА ПЕЧАТ - 20 СТР./МИН РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРИНТИРАНЕ - 1200 X 1200DPI ПАМЕТ 8 МВ, ПРОЦЕСОР 400 MHZ Входяща тава 150листа Изходяща тава 100листа МЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ 10 000 СТР. ИНТЕРФЕЙС USB 2.0 ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ - НЕ КОНСУМАТИВ В КОМПЛЕКТА ЗА 500 СТР СТАНДАРТЕН КОНСУМАТИВИ MLT-D111S (1000 СТР.) Размери 331 x 215 x 178 mm Поддържани ОС Windows 8/7 / Vista / XP / 2000/2008 R2 / 2008/2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, different Linux; Цвят сиво-черен </p>
15	Лазарен принтер II	<p> СКОРОСТ НА ПЕЧАТ - 18 СТР./МИН РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРИНТИРАНЕ - 1200 X 1200DPI ПАМЕТ 2 МВ, МЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ 5 000 СТР. ИНТЕРФЕЙС USB 2.0 ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ - НЕ КОНСУМАТИВ В КОМПЛЕКТА ЗА 700 СТР СТАНДАРТЕН КОНСУМАТИВИ CE285A (1600 СТР.) </p>
16	Мултифункционално устройство I	<p> ПРИНТЕР, КОПИР, СКЕНЕР СКОРОСТ НА ПЕЧАТ 20 СТР./МИН РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРИНТИРАНЕ 1200X1200 DPI СКЕНЕР - ЦВЕТЕН CIS, 1200 X 1200 DPI ПАМЕТ 128 МВ, ПРОЦЕСОР 600 MHZ МЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ 10 000 СТР. Входяща тава 150листа Изходяща тава 100листа ИНТЕРФЕЙС USB 2.0 СТАРТОВ ТОНЕР ЗА 500 СТР. КОНСУМАТИВИ: MLT-D111S (1000 СТР.) Размери: 406 x 359.6 x 253mm Поддържани ОС Windows 8/7 / Vista / XP / 2000/2008 R2 / 2008/2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, different Linux Цвят сиво-черен </p>
17	Мултифункционално устройство - цветно	<p> Разделителна способност 600 x 600 dpi 2400 dpi с HP ImageJet Скорост на печат Черно - 16 стр./мин. Цветно - 4 стр./мин Скорост на копиране Черно - 16 стр./мин. Цветно - 4 стр./мин. Време за първа страница Черно - 16 сек. Цветно - 27.5 сек. Памет (стандартна) 128 MB RAM Капацитет на консумативите Черно - 1 300 стр. Цветно - 1 000 стр. Листоподаваща система 1) касета за 150 листа 2) ADF за 35 листа Стандартни интерфейси/портове 10/100 Ethernet RJ-45 Port WiFi 802.11b/g/n Wireless USB 2.0 Port Дисплей и контролен панел 7.6 cm цветен графичен тъч-екран 6 осветени тъч-бутон 3 светлинни индикатора Размери Ш x Д x В 423 x 425 x 335 mm </p>

18	Мултифункционално устройство II		<p>ПРИНТЕР, КОПИР, СКЕНЕР, ФАКС</p> <p>СКОРОСТ НА ПЕЧАТ - 26 СТР./МИН</p> <p>РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРИНТИРАНЕ - 4800 x 600 dpi</p> <p>Входяща тава 250листа Изходяща тава 120листа Листоподаващо за 40листа</p> <p>СКЕНЕР - ЦВЕТЕН CIS, 4800 x 4800 dpi</p> <p>ФАКС -33,6 KBPS, 8MB ПАМЕТ (600стр.)</p> <p>ПАМЕТ 128 MB, ПРОЦЕСОР 600 MHZ</p> <p>МЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ 12 000 СТР.</p> <p>ИНТЕРФЕЙС USB 2.0</p> <p>КОНСУМАТИВ: MLT-D116S (1200 стр.) Размери 401 x 362 x 367мм Поддържани ОС Windows 8/7 / Vista / XP / 2000/2008 R2 / 2008/2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, different Linux</p> <p>Цвят бяло-черен</p>
19	Мултифункционално устройство III		<p>Разделителна способност 600x600 dpi</p> <p>Процесор 600 MHz</p> <p>Вградена памет 128 MB</p> <p>Мрежа built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port</p> <p>Принтерски езици PCLm/PCLmS</p> <p>Листоподаващо устройство (ADF) 35 sheets</p> <p>Възможност за мобилен печат HP ePrint, Apple AirPrint, Mobile Apps</p> <p>Факс Transmission speed:33.6 kbps; 3 sec per page; Fax speed dialling (max): 100 numbers; Resolution: 300 x 300 dpi</p> <p>Копир Speed: Black (A4): 20 cpm; First copy out black (letter): 15 sec; Resolution: Black (text and graphics): 600 x 600 dpi</p> <p>Скенер Speed:7 ppm (b&w), 5 ppm (colour); Type: Flatbed, ADF; Technology: Contact Image Sensor (CIS); Resolution Hardware: 1200 x 1200 dpi; Optical: 1200 dpi; Enhanced: 1200 dpi</p> <p>Размери, mm 420 x 365 x 309 mm</p>
20	Мобилен апарат I		<p>МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН</p> <p>SIM: NANO SIM, Fingerprint sensor</p> <p>БАТЕРИЯ: LI-ION 2550 MAH</p> <p>ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА : ANDROID, V5.0.2(LOLLIPOP), Chip Set:Exynos 7420</p> <p>ПРОЦЕСОР: QUAD-CORE 1.5 GHz CORTEX-A53 & QUAD-CORE 2.1 GHz</p> <p>ДИСПЛЕЙ: 5.1" (13 CM) SUPER AMOLED</p> <p>КАПАЦИТИВЕН ДИСПЛЕЙ С 16М. ЦВЯТА,</p> <p>РЕЗОЛЮЦИЯ 1440 X 2560, Corning Gorilla Glass 4</p> <p>КАМЕРА: 16 MPX КАМЕРА, АВТОМАТИЧЕН ФОКУС, LED СВЕТКАВИЦА, ОПТИЧНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА КАРТИНАТА ВТОРА КАМЕРА 5 MP</p> <p>ПАМЕТ: 32 GB ВГРАДЕНА ПАМЕТ, 3 GB RAM</p> <p>РАЗМЕРИ: В/Ш/Д - 143.4/70.5/6.8 MM</p> <p>ТЕГЛО: 138 ГР</p>
21	Мобилен апарат II		<p>МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН</p> <p>SIM: NANO SIM, Fingerprint sensor</p> <p>БАТЕРИЯ: LI-ION 2600 MAH</p> <p>ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА : ANDROID, V5.0.2(LOLLIPOP), Chip Set:Exynos 7420</p> <p>ПРОЦЕСОР: QUAD-CORE 1.5 GHz CORTEX-A53 & QUAD-CORE 2.1 GHz</p> <p>ДИСПЛЕЙ: 5.1" (13 CM) SUPER AMOLED</p> <p>КАПАЦИТИВЕН ДИСПЛЕЙ С 16М. ЦВЯТА,</p> <p>РЕЗОЛЮЦИЯ 1440 X 2560, Corning Gorilla Glass 4</p> <p>КАМЕРА: 16 MPX КАМЕРА, АВТОМАТИЧЕН ФОКУС, LED СВЕТКАВИЦА, ОПТИЧНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА КАРТИНАТА ВТОРА КАМЕРА 5 MP</p> <p>ПАМЕТ: 32 GB ВГРАДЕНА ПАМЕТ, 3 GB RAM</p> <p>РАЗМЕРИ: В/Ш/Д - 142.1/70.1/7MM</p> <p>ТЕГЛО: 132 ГР</p>

22	Мобилен апарат III		SIM: MICRO SIM БАТЕРИЯ: Li-Ion 2200 mAh battery IP67 СЕРТИФИЦИРАН - ПРАХО И ВЛАГОУСТОЙЧИВ ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА : Android OS, v4.4.4 (KitKat) ПРОЦЕСОР: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 ДИСПЛЕЙ: PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors; 4.5 inches (~61.9% screen-to-body ratio), 480 x 800 pixels (~207 ppi pixel density) КАМЕРА: 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash ПАМЕТ: 8 GB, 1.5 GB RAM ВГРАДЕНА ПАМЕТ, microSD, up to 128 GB ВЪНШНА ПАМЕТ: MICRO SD ДО 128GB РАЗМЕРИ: В/Ш/Д 132.9 x 70.1 x 10 mm (5.23 x 2.76 x 0.39 in)
23	Операционна система за инсталиране на нов компютър	WINDOWS 8.1 PRO OEM	с възможност за надграждане
24	Мултимедиен проектор		Ниво на шум : 29.37 dB Тип матрица : 3LCD Проекционна система 3LCD Яркост 3000 / 2100 lumens (Normal / Eco) Съотношение на контраста 10 000:1 Разделителна способност SVGA 800x600 Размер на проекцията от 30 до 350 инча Живот на лампата 5000 часа Eco Mode режим Размери 297 x 234 x 77 mm

II. Минималните технически изисквания на които, трябва да отговарят предлаганите продукти, са съгласно колона 4 от настоящата спецификация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, представили продукти не отговарящи на горепосочените минимални технически изисквания – определени от възложителя, се отстраняват от участие в последващите етапи на процедурата за избор на изпълнител.

III. Предлаганите продукти, следва да са фабрично нови и без видими или скрити дефекти, да отговарят на изискванията за качество, съгласно настоящата спецификация. Кандидатът доказва това обстоятелство със съответните сертификати за качество и доказателства за предоставени права от производител за извършване на продажбата им на територията на Република България и посочване на срок за гаранционно обслужване, както следва:

- **сертификат BS EN ISO 9001:2008** или „еквивалентен“, система за управление на качеството, с обхват предмета на обществената поръчка.

- **сертификат BS EN ISO 14001:2004** или „еквивалентен“, система за управление на околната среда, с обхват предмета на обществената поръчка.

- **сертификат ISO 27001:2013** или „еквивалентен“, система за управление на информационната сигурност, с обхват предмета на обществената поръчка.

- **оторизиращо писмо или еквивалентен документ**, издаден от официален представител или партньор на производителя на техниката на територията на Р България за всеки продукт от Техническата спецификация, доказващо правото на участника да извършва продажби;

Сертификатите се прилагат по начин и по ред, съгласно условията на процедурата за комплектуване на офертата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатът – определен за изпълнител, който достави дефектни (повредени) продукти, заменя същите за собствена сметка в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на установяване на дефекта (повредата).

IV. Начин на плащане:

1. Плащанията ще се извършват в български лева по банков път в 10 (десет) дневен срок след депозирана данъчна фактура за извършената конкретна доставка, която се издава след подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол, относно качеството и количеството на извършената доставка, отразяващ извършената доставка.

2. ЦУ и всяко едно ТП „ДЛС/ДГС“ са заявители по изпълнение на договора за доставка, и ще извършват самостоятелна заявка, според своите нужди в размера на прогнозния финансов ресурс за продуктите от настоящата спецификация, като плащането ще се осъществява от всяко ТП (ДЛС/ДГС) за своята доставка, а за ЦУ и ЦУ офис Варна – от ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, по начин и ред, съгласно процедурните условия, настоящата спецификация и проекта на договора.

3. За срока на действие на договора, възложителят/заявителят няма задължение за цялостното усвояване на продуктите по видове, посочени в Техническата спецификация. Заявителят може да поръчва различни количества продукти от посочените в настоящата спецификация, според възникналата нужда, като ги заплаща съобразно единичната им цена посочена в Ценовото предложение на кандидата.

4. Доставката на заявените продукти, следва да се извърши в срока посочен в техническото предложение на кандидата, определен за спечелил процедурата, като този срок не следва да надвишава срока, посочен в настоящата спецификация.

V. Срок на договора и място на доставка:

1. ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен сключва общ договор за доставка за своите териториални поделения (ДЛС/ДГС), за срок от **36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на същия.**

2. Място на доставката – административните сгради на ЦУ и ДЛС/ДГС, на следните адреси:

1. **За ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен** – административната сграда, ул. „Петра“ № 1, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен;

2. **За ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, офис Варна** – административната сграда на офиса, ул. „Сан Стефано“ № 15, ет. 6, гр. Варна, община Варна, област Варна;

3. **За ТП „ДГС Варна“** – административната сграда на стопанствата, ул. Радко Димитриев“ № 10, гр. Варна, община Варна, област Варна;

4. **За ТП „ДГС Провадия“** – административната сграда на стопанството, кв. Север, гр. Провадия;

5. **За ТП „ДГС Суворово“** – административната сграда на стопанството, бул. „Възраждане“ № 38, гр. Суворово, община Суворово, област Варна;

6. **За ТП „ДГС Цонево“** – административната сграда на стопанството, с. Цонево, община Дългопол, област Варна;

7. **За ТП „ДЛС Шерба“** – административната сграда на стопанството, с. Горен Чифлик, ул. „Шерба“ № 7, община Долни чифлик, област Варна;

8. **За ТП „ДЛС Балчик“** – административната сграда на стопанството, ул. „Черно море“ № 9, гр. Балчик, община Балчик, област Добрич;

9. **За ТП „Генерал Тошево“** – административната сграда на стопанството, ул. „3-ти март“ № 42, гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич;

10. **За ТП „ДГС Добрич“** – административната сграда на стопанството, ул. „Марин Дринов“ № 5, гр. Добрич, община Добрич, област Добрич;

11. **За ТП „ДЛС Тервел“** – административната сграда на стопанството, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 10, гр. Тервел, община Тервел, област Добрич;

12. **За ТП „ДЛС Черни лом“** – гр. Попово – административната сграда на стопанството, ул. „Михаил Маджаров“ № 68, гр. Попово, община Попово, област Търговище;

13. **За ТП „ДГС Върбица“** – административната сграда на стопанството, ул. „Септемврийско въстание“ № 133, гр. Върбица, община Върбица, област Шумен;

14. **За ТП „ДЛС Паламара“** – с. Венец – административната сграда на стопанството, ул. Република“ № 4, с. Венец, община Венец, област Шумен;

15. **За ТП „ДГС Преслав“** – административната сграда на стопанството, ул. „Симеон Велики“ № 10, гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен;

16. **За ТП „ДГС Смядово“** – административната сграда на стопанството, ул. „Ришки проход“ № 2, гр. Смядово, община Смядово, област Шумен;

17. **За ТП „ДГС Шумен“** – административната сграда на стопанството, ул. „Любен Каравелов“ № 28А, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен;

18. **За ТП „ДГС Търговище“** – административната сграда на стопанството, ул. „Цар Освободител“ № 22, гр. Търговище, община Търговище, област Търговище;

19. За ТП „ДГС Нови пазар“ – административната сграда на стопанството, ул. „Цар Освободител“ № 44, гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен;

20. за ТП „ДГС Омуртаг“ – административната сграда на стопанството, ул. „Георги Стойков Раковски“ № 21, гр. Омуртаг, община Омуртаг, област Търговище.

3. Доставка се извършва с транспорт на изпълнителя и всички разходи по доставката са за негова сметка. Всички **допълнителни разходи** по доставката на продуктите, са за сметка на Изпълнителя.

VI. При изготвяне на своите технически оферти, кандидатите трябва задължително да се съобразят с **минималните изисквания** на Възложителя, относно качеството, вида, размерите и функционалността на продуктите – предмет на процедурата, съгласно настоящата спецификация, включително да предложат в ценовото си предложение процент (%) търговска отстъпка на продукти извън посочените в настоящата спецификация.

VII. Кандидатите представят в своите технически предложения срокове за доставка и срок за отстраняване на неизправностите (или замяна на дефектен продукт), при възникнал проблем с експлоатационното им състояние, както следва:

- срокът за изпълнение на доставката по конкретната заявка **не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) работни дни**, считано от момента на извършената заявка за доставка от страна на Възложителя, респективно заявителя;

- срок на предлагана търговска гаранция за всеки един продукт – предлаганият срок от кандидатите в процедурата не трябва да бъде по-кратък от **24 (двадесет и четири) месеца вкл.** за всеки един доставен продукт.

ЗАБЕЛЕЖКА: За продукти с указани минимални срокове на гаранция от страна на възложителя, съгласно настоящата спецификация, кандидатите предлагат срок на гаранцията **не по-малък** от посочения;

- срок за отстраняване на неизправностите (замяна), при възникнал проблем с установен дефект на доставения продукт **не може да бъде по-дълъг от 14 (четиринадесет) дни**, считано от момента на установяване на дефекта (повредата).

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, **неизпълнили горепосочените изисквания на възложителя се отстраняват от участие в последващите етапи на процедурата за избор на изпълнител.**

VIII. Срок на валидност на офертите – **120 (сто и двадесет) календарни дни** от крайния срок за депозиране на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Дата
09.10.2015 г.
гр. Шумен

ИЗГОТВИЛ: (подписано)
инж. (заличено)

