



УТВЪРЖДАВАМ:.....П.....  
Директор ТП ДГС  
(.....заличено)/

дата: 29.07.2015 год.

## ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – НОВИ ПАЗАР

### ДОКЛАД

В настоящият доклад - препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП.

Днес 29.07.2015 г. комисия назначена със Заповед №58/28.07.2015г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар“ гр. Нови пазар в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** (.....заличено) – зам. директор при ТП „ДГС Нови пазар“

**СЕКРЕТАР:** (.....заличено) – ръководител счетоводен отдел при ТП „ДГС Нови пазар“

**ЧЛЕНОВЕ:** 1. (.....заличено) – адвокат при ШАК и обслужващ юрист на СИДП ДП Шумен

2. (.....заличено) – експерт обществени поръчки при ТП „ДГС Нови пазар“

3. (.....заличено) – счетоводител, при ТП „ДГС Нови пазар“, в изпълнение на горепосочената заповед, Решение №21/17.07.2015г и след проведеното договаряне по реда на чл.90 и сл. Закона за обществените поръчки, за определяне на изпълнител на следната обществена поръчка с предмет: „*Доставка, чрез закупуване на строителни материали за нуждите на ТП „ДГС Нови пазар“ през 2015 год. съгласно одобрена спецификация*”, изготви настоящия доклад отразяващ резултатите от проведената процедура:

Окончателното техническо предложение на единствения кандидат ЕТ “**ВГ-Иван Дочев**”, гр.Нови пазар, е следното:

- Предлаганите строителни материали отговарят по технически параметри, характеристики, размер и обявен прогнозен брой на предварително обявените от възложителя, а именно:

**1. Срок за доставка** - 48(четиридесет и осем) часа, считано от момента на заявените количества СМ (за всяка една заявка поотделно в периода до 2015г.).

**2. Транспортиране на СМ**- Транспортирането на строителните материали и товаро-разтоварните дейности през 2015г. ще се извършва със следното товарно МПС:Н 5018KM и Работник-(...заличено)

#### **3. Качество на предлаганите строителни материали.**

**3.1. Предлагаме следните сертификати, удостоверения за качество или подобни документи, които покриват 40(четиридесет) % от следните видове СМ :**

№	Групи строителни материали. Видове строителни материали.	Представени сертификати, удостоверения за качество или подобни документи за съответният вид СМ
I.	<b>Материали за зидария</b>	
1.	<b>Керамични и глинени СМ (с кухини)</b>	
1.1.	Глинена тухла с напречни кухини с размери 250x120x60 mm.	

<b>2.</b>	<b>Газобетонни блокчета</b>	
2.1.	с размери: Д/В/Ш = 600x250x75 мм.	ISO 14025
<b>3.</b>	<b>Фракция за чакъл</b>	
<b>II.</b>	<b>Отводнителни системи</b>	
1	Улуци ламаринени	
2	Водосточни тръби ламаринени	
3	Съединителни елементи ламаринени	
4	Закрепващи елементи ламаринени	
<b>III.</b>	<b>Топлоизолационни материали и свързани</b>	
<b>1</b>	<b>Топлоизолационни материали</b>	
1.1.	Материали за топлоизолация на таван	
2.	<b>Изолационни материали за тръби - 1/2 ; 3/4 и 1 цол</b>	
<b>IV.</b>	<b>Системи за сухо строителство</b>	
<b>1</b>	<b>Гипсокартон</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Платна</b>	
1.1.1.	Размери на платната - 2x1,2м. и дебелина - 9,5	Ns01; 02_Piano-A-1; 2,5-201; 5-05-08
_1.1.2	Размери на платната - 2,5x1,2м., водоустойчив за баня	Ne 01 02 VidiFire – A1_1 2,5 GF- W2-201 5'04'29
<b>1.2.</b>	<b>Прилежащи елементи за монтаж на гипсокартон</b>	
2.1.	Метални профили за закрепване към стени VD	BS OHSAS 18001:2007
2.2.	Метални профили за закрепване към стени CD	BS OHSAS 18001:2007
2.3.	Дюбели	
2.4.	Видии	
2.5.	Лепило за гипсокартон	
<b>V.</b>	<b>Сухи строителни смеси и подобни</b>	
1	Строителен гипс, чувал	(EO)1227/2008; EUH066 P280 P313 ;P341
2	Цимент сив	БДС EN 197-1/A1
3	Варово-циментова мазилка	ISO 9001:2008
4	Универсална гипсо-шпакловъчна смес за фина шпакловка, бавно съхнеща	ISO 9001:2008
5	Суха строителна смес за закрепване на плочки фаянс за баня или еквивалентна	ISO 9001:2008
6	Бяла гасена вар	
7	Шамот	
8	Хорсан или еквивалентна зидарска смес	ISO 9001:2008
9	Фугираща смес за баня, водоустойчива, антимухъл	
10	Пясък с различни фракции чакъл, за бетон	
11	Мрежа за фина шпакловка	
<b>VI.</b>	<b>Бои и лакове</b>	
1	Фасаден латекс	EN- ISO 9001:2008
2	Латекс за боядисване на вътрешни помещения	EN- ISO 9001:2008
3	Четки	
4	Валяци	
5	Грунд за основа (за нанасяне на латекс)	EN- ISO 9001:2008

6	Боя алкидна, за метал и дърво	EN- ISO 9001:2008
7	Разредител	EN- ISO 9001:2008
<b>VII.</b>	<b>Строителна химия</b>	
1	Силикони - универсален, флакон, минимално количество 0.500 мл.	БДС EN998-1
2	Силикони - санитарен, флакон, минимално количество 0.500 мл.	БДС EN998-1
3	Пяна - универсална, флакон, минимално количество 0.500 мл.	БДС EN998-1
<b>VIII.</b>	<b>Крепежни елементи</b>	
<b>1</b>	<b>Видии за дърво</b>	
1.1.	големи	
1.2.	средни	
1.3.	малки	
<b>2</b>	<b>Дюбели</b>	
2.1.	големи	
2.2.	средни	
2.3.	малки	
<b>3</b>	<b>Гвоздеи за дърво</b>	
<b>4</b>	<b>Гвоздеи за метал</b>	
<b>5</b>	<b>Болтове - малки, с гайки и винтове</b>	
<b>6</b>	<b>Болтове - средни, с гайки и винтове</b>	
<b>7</b>	<b>Болтове - големи, с гайки и винтове</b>	
<b>IX.</b>	<b>Подови покрития</b>	
1	Плоочки за баня, фаянсови, теракотни, I качество, цвят - най-малко две цветови гами	ISO 9001:2008
2	Фризове към плоочки за баня	ISO 9001:2008
3	PVC первази (фризове) - за плоочки	ISO 9001:2008
<b>X.</b>	<b>Обзавеждане за баня и тоалетна</b>	
1	Мивка за баня и тоалетна	ISO 9001:2008
2	Конзоли за мивки	ISO 9001:2008
3	Вентилатори	
4	Седала, капаци и казанчета за тоалетни или еквивалентен моноблок	
5	Комплект аксесоари за баня и тоалетна <b>/да се опише какво точно включва/</b>	
<b>XI.</b>	<b>Други</b>	
1	Оградна метална мрежа, височина 1,5м.- 2,0м.	
2	Радиатори, алюминиеви, 14-18 ребра, височина 60 см.	
3	Радиатори, лири, алюминиеви, за баня, височина 60 см.	

3.2. Предложен **общ гаранционен срок** на строителните материали, както следва:

-БОИ И ЛАКОВЕ – 2 ГОДИНИ

-РАДИАТОРИ – 3 ГОДИНИ

-СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – 10 ГОДИНИ

4. Предлаганите видове строителни материали са **нови**, без явни или скрити дефекти.

5. СМ са **съвместими** и могат да се използват заедно за извършване на определените видове строително – монтажни работи.

6.При установяване на дефектни стоки или такива, които не отговарят на изискванията СЕ ЗАМЕНЯТ в срок до една седмица от установяването им.

**7.Срок на валидност на офертата:** - 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.

**Окончателното ценово предложение на ЕТ “ВГ-Иван Дочев”, гр.Нови пазар е предложил оферта по утвърденния образец на възложителя по видове и артикули и е следното:**

№	Групи строителни материали. Видове строителни материали.	Мярка	Прогнозни количества*	Ед.цена , лв. без ДДС	Обща ст-ст лв. без ДДС
<b>I.</b>	<b>Материали за зидария</b>				
1.	<b>Керамични и глинени СМ (с кухини)</b>				
1.1.	Глинена тухла с напречни кухини с размери 250x120x60 мм.	бр.	100	0,47	47
2.	<b>Газобетонни блокчета</b>				
2.1.	с размери: Д/В/Ш = 600x250x75 мм.	куб.м.	1	235	235
3.	<b>Фракция за чакъл</b>	куб.м.	3	70	210
<b>II.</b>	<b>Отводнителни системи</b>				
1	Улуци ламаринени	л.м.	10	3,99	39,90
2	Водосточни тръби ламаринени	м.	10	4	40
3	Съединителни елементи ламаринени	бр.	10	8,5	85
4	Закрепващи елементи ламаринени	бр.	10	1,25	12,50
<b>III.</b>	<b>Топлоизолационни материали и свързани</b>				
1	<b>Топлоизолационни материали</b>				
1.1.	Материали за топлоизолация на таван	кв.м.	20	1	20
2.	<b>Изолационни материали за тръби - 1/2 ; 3/4 и 1 цол</b>	л.м.	50	0,90	45
<b>IV.</b>	<b>Системи за сухо строителство</b>				
1	<b>Гипсокартон</b>				
1.1.	<b>Платна</b>				
1.1.1.	Размери на платната - 2x1,2м. и дебелина - 9,5	кв.м.	30	2	60
1.1.2.	Размери на платната - 2,5x1,2м., водоустойчив за баня	кв.м.	30	4	120
1.2.	<b>Прилежащи елементи за монтаж на гипсокартон</b>				
2.1.	Метални профили за закрепване към стени ВD	л.м.	10	0,60	6
2.2.	Метални профили за закрепване към стени CD	л.м.	10	0,80	8
2.3.	Дюбели	бр.	200	0,06	12
2.4.	Видии	1000 бр.	1	8	8
2.5.	Лепило за гипсокартон	чувал 30 кг.	5	9,50	47,50
<b>V.</b>	<b>Сухи строителни смеси и подобни</b>				
1	Строителен гипс, чувал	25 кг.	5	9,15	45,75
2	Цимент сив	чувал 50 кг.	5	9	45
3	Варово-циментова мазилка	чувал, 40 кг.	2	6	12

4	Универсална гипсо-шпакловъчна смес за фина шпакловка, бавно съхнеша	чувал, 15 кг.	2	6	12
5	Суха строителна смес за закрепване на плочки фаянс за баня или еквивалентна	чувал, 30 кг.	8	7,20	57,60
6	Бяла гасена вар	чувал, 20 кг.	2	4,20	8,40
7	Шамот	чувал, 10 кг.	2	8,20	16,40
8	Хорсан или еквивалентна зидарска смес	чувал, 40 кг.	2	4,70	9,40
9	Фугираща смес за баня, водоустойчива, антимухъл	5 кг.	3	8	24
10	Пясък с различни фракции чакъл, за бетон	куб.м.	5	50	250
11	Мрежа за фина шпакловка	кв.м.	30	0,80	24
<b>VII.</b>	<b>Боя и лакове</b>				
1	Фасаден латекс	л.	10	4	40
2	Латекс за боядисване на вътрешни помещения	л.	5	2,50	12,50
3	Четки	бр.	3	2	6
4	Валяци	бр.	3	4,50	13,50
5	Грунд за основа (за нанасяне на латекс)	л.	5	6,30	31,50
6	Боя алкидна, за метал и дърво	л.	1	3,60	3,60
7	Разредител	л.	2	4,40	8,80
<b>VIII.</b>	<b>Строителна химия</b>				
1	Силикони - универсален, флакон, минимално количество 0.500 мл.	флакон	5	4,20	21
2	Силикони - санитарен, флакон, минимално количество 0.500 мл.	флакон	5	4,20	21
3	Пяна - универсална, флакон, минимално количество 0.500 мл.	флакон	5	6,25	31,25
<b>VIII.</b>	<b>Крепежни елементи</b>				
<b>1</b>	<b>Видни за дърво</b>				
1.1.	големи	бр.	200	0,10	20
1.2.	средни	бр.	200	0,07	14
1.3.	малки	бр.	200	0,04	8
<b>2</b>	<b>Дюбели</b>				
2.1.	големи	бр.	25	0,50	12,50
2.2.	средни	бр.	25	0,30	7,50
2.3.	малки	бр.	25	0,10	2,50
<b>3</b>	<b>Гвоздеи за дърво</b>	кг.	5	2	10
<b>4</b>	<b>Гвоздеи за метал</b>	кг.	1	4,50	4,50
<b>5</b>	<b>Болтове - малки, с гайки и винтове</b>	кг.	5	5	25
<b>6</b>	<b>Болтове - средни, с гайки и винтове</b>	кг.	5	5	25
<b>7</b>	<b>Болтове - големи, с гайки и винтове</b>	кг.	5	5	25
<b>IX.</b>	<b>Подови покрития</b>				
1	Плочки за баня, фаянсови, теракотни, I качество, цвят - най-малко две цветови гами	кв.м.	40	15,50	620
2	Фризове към плочки за баня	л.м.	35	5	175

3	PVC первази (фризове) - за плочки	л.м.	10	3	30
<b>X.</b>	<b>Обзавеждане за баня и тоалетна</b>				
1	Мивка за баня и тоалетна	бр.	2	30	60
2	Конзоли за мивки	бр.	2	28	56
3	Вентилатори	бр.	2	19	38
4	Седала, капаци и казанчета за тоалетни или еквивалентен моноблок	монообло к	1	80	80
5	Комплект аксесоари за баня и тоалетна <b>/да се опише какво точно включва/</b>	комплект	2	25	50
<b>XI.</b>	<b>Други</b>				
1	Оградна метална мрежа, височина 1,5м.- 2,0м.	кв.м.	20	2,80	56
2	Радиатори, алюминиеви, 14-18 ребра, височина 60 см.	бр.	10	16,50	165
3	Радиатори, лири, алюминиеви, за баня, височина 60 см.	бр.	2	200	400
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>3573,60</b>

*Обща стойност:- 3573,60лв - словом: Три хиляди петстотин седемдесет и три лв. и 60 ст.) лева без ДДС.*

- Посочената цена включва в себестойността си и разходите за доставка на строителните материали до ТП ДГС Нави пазар

- **Доставка на адреса на ТП ДГС Нови пазар**

-**Начин на плащане:** По банков път в 10 /десет/ дневен срок от получаване на фактура.

-При заявено условие че възложителят няма задължението при изпълнение на поръчката да усвои цялото прогнозно количество по вид и обем

**Предвид така оповестените окончателни техническо и ценово предложение и установеното, че ценовото не надвишава предварително обявения максимален финансов ресурс, на база предварително обявения критерий „Икономически най-изгодна оферта”, комисията предлага на директора на ТП ДГС Нови пазар да склучи договор за изпълнение с:**

**ЕТ “ВГ-Иван Дочев”, гр.Нови пазар, ЕИК-(.....заличено), със седалище на управление п.к.9900, гр. Нови пазар, Област Шумен, Община Нови пазар, ул. „Добруджа“ № 5, представляван от (.....заличено)собственик и управител, при горепосочените параметри на предложената от същия окончателни техническа и ценова оферти:**

Настоящият доклад се състави в един екземпляр. Същият е неразделна част от документацията по процедурата,

Докладът се представи на директорът на ТП ДГС Нови пазар на 29.07.2015 г. в 11,00 часа.

Комисия: 1 ..... П .....

2 ..... П .....

3 ..... П .....

4 ..... П .....

5 ..... П .....