ПРИЛОЖЕНИЕ №12

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОТНОСНО ПАРАМЕТРИТЕ НА ДОСТАВКАТА , ЧРЕЗ ПОКУПКА, ПРИ ЕДНОКРАТНО ЗАПЛАЩАНЕ НА: <u>ЕДИН БРОЙ УПОТРЕБЯВАН</u> АВТОМОБИЛ С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ, 4-ВРАТИ, 5МЕСТА, ЗАДВИЖВАНЕ ТИП „4Х4" И ОТКРИТО ТОВАРНО ОТДЕЛЕНИЕ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ, ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП ШУМЕН"

I.МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛА ПО КАТАЛОГ НА ПОРИЗВОДИТЕЛЯ

ПОКАЗАТЕЛИ
I.МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ-ДВИГАТЕЛ, ГОРИВНА УРЕДБА, ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ, ОКАЧВАНЕ, СПИРАЧКИ И ДР. ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
1. Двигател-работен обем: до 3000см3, дизелов, 16 клапана, 2 разпределителни вала, 4 цилиндров, редови
2. Горивна система – директно впръскване комънрейл
3. Скоростна кутия: не по-малко от 5 степенна механична - **задължително условие**
4. Максимална мощност: до 175 к. с.
5. Макс.въртящ момент: до 370 Nm
6. Ускорение 0-100 км/ч.: до 13,0 сек.
7. Разход на гориво-комбиниран: до 9,0 л/100км
8. Гориво: Дизел - **задължително изискване**
9. Ниво на вредни емисии: до 230 гр/км **– задължително изискване**
10. Екологична норма: **минимум Евро 4– задължително изискване или еквивалентно**
11. Дължина на товарното пространство: до 1550 мм.
12. Широчина на товарното пространство: до 1550 мм.
13.Височина на товарния отсек: до 450 мм
14. Междуосово разстояние: до 3100 мм.
15. Просвет: до 230 мм.
16. Радиус на обр.завой: до 6,2 м
17. Брой врати: 4 бр.
18. Брой места: 5 бр.
19. Резервоар: до 80 л.
20. 4 двигателни колела (4х4)
21. 3 режима на задвижване, избираеми чрез отделен 4х4 лост - механично
22. Задвижване на четирите колела - 4х4 бързи (Н4)
23. Задвижване на четирите колела - 4х4 бавни (L4).
24. Блокиране на задния диференциал чрез бутон на таблото
25. Автоматично включващ/изключващ се преден диференциал при превключване от 4х2 към 4х4 и обратно
26. ABS, Вентилирани предни дискови и задни барабанни спирачки

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ОБЕКТА

27. TRS –Активен контрол на сцеплението на четирите колела
28. Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила
29. Интегрирани във вратите греди срещу страничен удар
30. Брой въздушни възглавници – минимум 6 бр.
31. Имобилайзер
32. Волан с регулиране по височината
33. Автопилот
34. Автоматична климатична система
35. Сервоусилване на волана
36. Централно заключване с дистанционно управление
37. Предни и задни ел.стъкла
38. Ел. регулируеми странични огледала за обратно виждане
39. Отопление на задното стъкло
40. Отопляеми странични огледала
41. Мултифункционален дисплей
42. Фарове за мъгла,
43. Алуминиеви джанти и гуми размер: 265/65 R 17
44. Пълноразмерна резервна гума
45. Цвят металик
46. Алармена система
47. Гумени стелки

ПРИ УСТАНОВЕНИ СЪОТВЕСТВИЯ ПО 47-ТЕ ТОЧКИ , КОМИСИЯТА ПРИЕМА ЗА 100% ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВСЯКО УСТАНОВЕНО НЕСЪОТВЕСТВИЕ ПО ДАДЕНА ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕ ЯВЯВА 2,1277 %-но НЕСЪОТВЕТСТВИЕ.

За нуждите на оценката изчислението общото изпълнение на техническите изчиствания ще се извършва с точност до втория знак след десетичната запетая.

За етапа на отваряне на ценовите оферти и класация ще се допускат офертите на онези участници, които покриват не по-малко от 85% от техническите параметри на възложителя по предварително обявената от него техническа оферта или съответствие минимум по 40 от характеристиките

<u>ЗАБЕЛЕЖКА</u> - С ОГЛЕД ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО:

- **т.3.** Скоростна кутия: не по-малко от 5 степенна механична
- **т.8.** Гориво: Дизел
- **т.9** . - ЕМИСИЯ CO2 НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ ПРИ КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ ДО 230 Г/КМ ПРИ ПРОБЕГ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №3А, КЪМ ЧЛ.26А ОТ ЗОП
- **т.10.**- ЕКОЛОГИЧНА НОРМА – минимум ЕВРО 5 **ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО**,

В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЪОТВЕТНИЯ УЧАСТНИК НЕ ПРЕДСТАВИ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ЗА АВТОМОБИЛ ИЗПЪЛНЯВАЩ ИЗИСКВАНИЯТА ПО КОИТО И ДА Е ЕДИН ОТ ТЕЗИ ЧЕТИРИ ПАРАМЕТРА, ОФЕРТТА НА СЪЩИЯ СЕ ОТСТРАНЯВА ОТ ПОНАТАТЪШНО УЧАСТИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ОТГОВАРЯ НА 85% ОТ ОСТАНАЛИТЕ ИЗИСКВАНИЯ .

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ОФЕРТАТА

В потвърждение на заявените технически характеристики участникът представя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО каталог на производителя за съответната марка.

II. УСЛОВИЯ НА СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

II.1. Съответния кандидат посочва срока на доставка в календарни дни считано от датата на подписване на договора . **ЗАБЕЛЕЖКА:** МАКСИМАЛНИЯ СРОК НА ДОСТАВКА КОЙТО ЩЕ СЕ ОТЦЕНЯВА ОТ КОМИСИЯТА Е НЕ ПО-ДЪЛЪГ **ОТ 10(ДЕСЕТ) ДНИ** ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЪС СРОК НА ДОСТАВКА ПО- ДЪЛЪГ ОТ 10(ДЕСЕТ) ДНИ НЯМА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ, КАТО СЪЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИИТЕ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА (КЛАСАЦИЯ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ И ОКОНЧАТЕЛНА КЛАСАЦИЯ НА ОФЕРТИТЕ)

II.2.Предложението на изпълнителя трябва да съдържа: Техническите характеристики на автомобила по посочените в т.I параметри.

II.3.Предложената крайна цена следва да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката включително.

II.4. Посочената крайна цена включва в стойността на предложените автомобили и всички разходи по доставката им франко посоченото от възложителя място.

III. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБЯВАНИЯ АВТОМОБИЛ:

III.1.Дата на производство не по- ранна от 31.12.2007г вкл. – удостоверява се от кандидата с представяне на съответни документи по него избор , с изключение на декларация.

III.2. Изминати километри: не - повече от 180 000км(сто и осемдесет хиляди) вкл. – удостоверява се от кандидата с представяне на съответни документи по него избор , с изключение на декларация.,

III.3.1.ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЪС ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛА ПО-РАННА ОТ **31.12.2007г вкл.** НЯМА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ, КАТО СЪЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИИТЕ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА (КЛАСАЦИЯ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ И ОКОНЧАТЕЛНА КЛАСАЦИЯ НА ОФЕРТИТЕ)

III.3.2.ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СИЗМИНАТИ КИЛОМЕТРИ ПОВЕЧЕ ОТ **180 000КМ., вкл.** НЯМА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ, КАТО СЪЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИИТЕ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА (КЛАСАЦИЯ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ И ОКОНЧАТЕЛНА КЛАСАЦИЯ НА ОФЕРТИТЕ)

IV.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

IV.1.В изпълнение на изискването за оценка на техническото кандидат следва да разполага с оторизирани сервизи на територията на Р. България, за бърза реакция и навременна намеса на специалист на предлаганата марка автомобил:

V.ИЗИСКВАНИЯ ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

V.1. ***Срок на валидност на офертата:*** **минимум 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.**

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЪС СРОК НА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА ПО- КРАТЪК ОТ 120(СТО И ДВАДЕСЕТ) ДНИ НЯМА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ, КАТО СЪЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ОФЕРТАТА

СЛЕДВАЩИИТЕ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА (КЛАСАЦИЯ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ И ОКОНЧАТЕЛНА КЛАСАЦИЯ НА ОФЕРТИТЕ

Изготвил:…(подписано)
(Красимир ……заличено)

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ОФЕРТАТА